

Farrier's Formula® Double Concentrate

Fütterungsanleitung

Fütterung zusammen mit hochwertigem Heu und Getreide

Farrier's Formula® Double Concentrate sollte zusammen mit hochwertigem, nach Möglichkeit von Kleie freiem Heu- und Getreidefutter verabreicht werden. Der Phytat- und Phosphorgehalt der Kleie kann die Aufnahme von Calcium und Phosphor beeinflussen oder andere Ungleichgewichte der Mineralienversorgung verursachen.

Tägliche Fütterungsmenge

Ein halber (1/2) Standard-Messbecher (119 ml) fasst 85 g, ein ganzer (237 ml) 170 g. Einfach über das Futter geben oder untermischen.

Ausgewachsene Pferde

Zufüttern oder mit dem Hauptfutter mischen. Dosierung: Täglich ½ Messbecher (85g oder 119 ml) pro 450 kg Körpergewicht.

Fütterung
1/4 Messbecher (43 g) täglich pro 225 kg Körpergewicht
1/2 Messbecher (85 g) täglich pro 450 kg Körpergewicht
3/4 Messbecher (128 g) täglich pro 675 kg Körpergewicht
1 Messbecher (170 g) täglich pro 900 kg Körpergewicht

Hinweis

Nach 6-8 monatiger Fütterung und nach Lösung der Probleme, kann die Dosierung halbiert werden. Falls die Probleme neu auftreten, auf die ursprüngliche Menge zurückgehen.

Absatzfohlen bis zum Erwachsenenalter

Dosierung wie beim ausgewachsenen Pferd, entsprechend dem zu erwartenden Körpergewicht, siehe Tabelle.

Saugfohlen

Täglich 1/8 Messbecher (2 Teelöffel oder 30 ml).